


MECMAR SPA
Via Copparo, 29 - 37046 MINERBE - VR - Italy
Tel +39 0442 99229 - fax +39 0442 99531
info@mecmargroup.com

Cap Soc. €1.300.000,00 I.V.
R.E.A. VR 1791
c.f. , p.i. e n° iscrizione Reg Imp VR: 01414680239

1



Модели - MODEL :

CPT

STR - FSN - D

SSI

S

MECMAR SPA
Via Copparo, 29 - 37046 MINERBE - VR - Italy
Tel +39 0442 99229 - fax +39 0442 99531
info@mecmargroup.com

Cap Soc. €1.300.000,00 I.V.
R.E.A. VR 1791
c.f. , p.i. e n° iscrizione Reg Imp VR: 01414680239


2

CPT



MECMAR SPA
Via Copparo, 29 - 37046 MINERBE - VR - Italy
Tel +39 0442 99229 - fax +39 0442 99531
info@mecmargroup.com

Cap Soc. €1.300.000,00 I.V.
R.E.A. VR 1791
c.f. , p.i. e n° iscrizione Reg Imp VR: 01414680239




СРТ: ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ СМАЗКИ ПРИ ПРИВОДЕ ОТ ВОМ – MAIN GREASING POINTS ON PTO HEAD

<u>POS.</u>	<u>ТИП ПОДШИПНИКОВ</u> <u>BEARING TYPE</u>	<u>ЧАСЫ -</u> <u>HOURS</u>	<u>ТИП СМАЗКИ</u> <u>GREASE TYPE</u>	<u>КОЛИЧЕСТВО СМАЗКИ</u> <u>GREASE QUANTITY</u>	
1	UCP 209 Вал вентилятора	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
2	UCP 209 Вал вентилятора	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
3	UCP 205 Вал ворошилки	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
4	UCP 205 Вал ворошилки	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
5	UCP 210 Основной вал	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
6	UCP 207 Вал загрузочного шнека	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
7	UCP 207 Вал загрузочного шнека	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
8	UCP 210 Основной вал	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	

MECMAR SPA
Via Copparo, 29 - 37046 MINERBE - VR - Italy
Tel +39 0442 99229 - fax +39 0442 99531
info@mecmargroup.com

Cap Soc. €1.300.000,00 I.V.
R.E.A. VR 1791
c.f. , p.i. e n° iscrizione Reg Imp VR: 01414680239

4




СРТ: – ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ СМАЗКИ ПРИ ПРИВОДЕ ОТ ВОМ + ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
MAIN GREASING POINTS ON PTO + 1 M.E. HEAD

POS.	ТИП ПОДШИПНИКОВ BEARING TYPE	ЧАСЫ - HOURS	ТИП СМАЗКИ GREASE TYPE	КОЛИЧЕСТВО СМАЗКИ GREASE QUANTITY	
1	UCP 209 Вал вентилятора	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
2	UCP 209 Вал вентилятора	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
3	UCP 205 Вал ворошилки	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
4	UCP 205 Вал ворошилки	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
5	UCP 210 Основной вал	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
6	UCP 207 Вал загрузочного шнека	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
7	UCP 207 Вал загрузочного шнека	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
8	UCP 210 Основной вал	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	

MECMAR SPA
Via Copparo, 29 - 37046 MINERBE - VR - Italy
Tel +39 0442 99229 - fax +39 0442 99531
info@mecmargroup.com

Cap Soc. €1.300.000,00 I.V.
R.E.A. VR 1791
c.f. , p.i. e n° iscrizione Reg Imp VR: 01414680239



СРТ: ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ СМАЗКИ ЦИЛИНДРА – MAIN GREASING POINTS ON CYLINDER

POS.	ТИП ПОДШИПНИКОВ BEARING TYPE	ЧАСЫ - HOURS	ТИП СМАЗКИ GREASE TYPE	КОЛИЧЕСТВО СМАЗКИ GREASE QUANTITY	
1	UCFL 205 Вал ворошилки	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
2	Внутренний подшипник D.500	10	ISO 100 - ISO 320	20 гр (в движении)	
3	UCFL 207 Вал загрузочного шнека	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
4	UCFL 207 Загрузочный лоток	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	

MECMAR SPA
Via Copparo, 29 - 37046 MINERBE - VR - Italy
Tel +39 0442 99229 - fax +39 0442 99531
info@mecmargroup.com

Cap Soc. €1.300.000,00 I.V.
R.E.A. VR 1791
c.f. , p.i. e n° iscrizione Reg Imp VR: 01414680239


STR – FSN – D PTO – PTO + 1 M.E.

6



MECMAR SPA
Via Copparo, 29 - 37046 MINERBE - VR - Italy
Tel +39 0442 99229 - fax +39 0442 99531
info@mecmargroup.com

Cap Soc. €1.300.000,00 I.V.
R.E.A. VR 1791
c.f. , p.i. e n° iscrizione Reg Imp VR: 01414680239




STR FSN D: ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ СМАЗКИ ПРИВОДА ВОМ– MAIN GREASING POINTS ON PTO HEAD

<u>POS.</u>	<u>ТИП ПОДШИПНИКОВ</u> <u>BEARING TYPE</u>	<u>ЧАСЫ -</u> <u>HOURS</u>	<u>ТИП СМАЗКИ</u> <u>GREASE TYPE</u>	<u>КОЛИЧЕСТВО СМАЗКИ</u> <u>GREASE QUANTITY</u>	
1	UCP 210 Вал вентилятора	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
2	UCP 210 Вал вентилятора	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
3	UCP 205 Вал ворошилки	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
4	UCP 205 Вал ворошилки	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
5	UCP 210 Основной вал	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
6	UCP 207 Вал загрузочного шнека	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
7	UCP 207 Вал загрузочного шнека	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
8	UCP 210 Основной вал	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	

MECMAR SPA
Via Copparo, 29 - 37046 MINERBE - VR - Italy
Tel +39 0442 99229 - fax +39 0442 99531
info@mecmargroup.com

Cap Soc. €1.300.000,00 I.V.
R.E.A. VR 1791
c.f. , p.i. e n° iscrizione Reg Imp VR: 01414680239

8



**STR FSN D: ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ СМАЗКИ ПРИВОДА ОТ ВОМ + 1 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ – MAIN
GREASING POINTS ON PTO +1 M.E. HEAD**

POS.	ТИП ПОДШИПНИКОВ BEARING TYPE	ЧАСЫ - HOURS	ТИП СМАЗКИ GREASE TYPE	КОЛИЧЕСТВО СМАЗКИ GREASE QUANTITY	
1	UCP 210 Вал вентилятора	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
2	UCP 210 Вал вентилятора	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
3	UCP 205 Вал ворошилки	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
4	UCP 205 Вал ворошилки	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
5	UCP 210 Основной вал	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
6	UCP 207 Вал загрузочного шнека	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
7	UCP 207 Вал загрузочного шнека	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
8	UCP 210 Основной вал	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	

MECMAR SPA
Via Copparo, 29 - 37046 MINERBE - VR - Italy
Tel +39 0442 99229 - fax +39 0442 99531
info@mecmargroup.com

Cap Soc. €1.300.000,00 I.V.
R.E.A. VR 1791
c.f. , p.i. e n° iscrizione Reg Imp VR: 01414680239



STR FSN D: ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ СМАЗКИ ЦИЛИНДРА – MAIN GREASING POINTS ON CYLINDER


POS.	ТИП ПОДШИПНИКОВ BEARING TYPE	ЧАСЫ - HOURS	ТИП СМАЗКИ GREASE TYPE	КОЛИЧЕСТВО СМАЗКИ GREASE QUANTITY	
1	UCFL 205 Вал ворошилки	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
2	Внутренний подшипник D.700	10	ISO 100 - ISO 320	20 гр (в движении)	
3	UCFL 207 Вал загрузочного шнека	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	

MECMAR SPA
Via Copparo, 29 - 37046 MINERBE - VR - Italy
Tel +39 0442 99229 - fax +39 0442 99531
info@mecmargroup.com

Cap Soc. €1.300.000,00 I.V.
R.E.A. VR 1791
c.f. , p.i. e n° iscrizione Reg Imp VR: 01414680239

STR FSN D 4 M.E.


10



MECMAR SPA
Via Copparo, 29 - 37046 MINERBE - VR - Italy
Tel +39 0442 99229 - fax +39 0442 99531
info@mecmargroup.com

Cap Soc. €1.300.000,00 I.V.
R.E.A. VR 1791
c.f. , p.i. e n° iscrizione Reg Imp VR: 01414680239

11




STR FSN D: ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ СМАЗКИ ПРИВОД ОТ 1-го ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ - MAIN GREASING POINTS ON 1 M.E. HEAD

POS.	<u>ТИП ПОДШИПНИКОВ</u> <u>BEARING TYPE</u>	<u>ЧАСЫ -</u> <u>HOURS</u>	<u>ТИП СМАЗКИ</u> <u>GREASE TYPE</u>	<u>КОЛИЧЕСТВО СМАЗКИ</u> <u>GREASE QUANTITY</u>	
1	UCP 210 Вал вентилятора	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
2	UCP 210 Вал вентилятора	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	

MECMAR SPA
Via Copparo, 29 - 37046 MINERBE - VR - Italy
Tel +39 0442 99229 - fax +39 0442 99531
info@mecmargroup.com

Cap Soc. €1.300.000,00 I.V.
R.E.A. VR 1791
c.f. , p.i. e n° iscrizione Reg Imp VR: 01414680239



12

STR FSN D: ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ СМАЗКИ НА ЦИЛИНДРЕ – MAIN GREASING POINTS ON CYLINDER


<u>POS.</u>	<u>ТИП ПОДШИПНИКОВ</u> <u>BEARING TYPE</u>	<u>ЧАСЫ -</u> <u>HOURS</u>	<u>ТИП СМАЗКИ</u> <u>GREASE TYPE</u>	<u>КОЛИЧЕСТВО СМАЗКИ</u> <u>GREASE QUANTITY</u>	
1	UCFL 205 Вал ворошилки	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
2	UCP 207 Вал загрузочного шнека	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
3	UCP 207 Вал загрузочного шнека	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
4	UCFL 207 Вал загрузочного шнека	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
5	Опора основного шнека	20	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
6	Внутренний подшипник D. 700	10	ISO 100 - ISO 320	20 гр (в движении)	

MECMAR SPA
Via Copparo, 29 - 37046 MINERBE - VR - Italy
Tel +39 0442 99229 - fax +39 0442 99531
info@mecmargroup.com

Cap Soc. €1.300.000,00 I.V.
R.E.A. VR 1791
c.f. , p.i. e n° iscrizione Reg Imp VR: 01414680239

13

OPZIONALE – OPTIONAL



ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛОТОК С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОПОРОЙ – LOADING HOPPER WITH MIDDLE SUPPORT IF PRESENT

POS.	<u>ТИП ПОДШИПНИКОВ</u> <u>BEARING TYPE</u>	<u>ЧАСЫ -</u> <u>HOURS</u>	<u>ТИП СМАЗКИ</u> <u>GREASE TYPE</u>	<u>КОЛИЧЕСТВО СМАЗКИ</u> <u>GREASE QUANTITY</u>	<u>NOTE</u>
1	UCFL 207 Загрузочный лоток	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
2	Подшипниковая опора	50	ISO 100 - ISO 320	5 гр	Старый
2	2 x 6207 Центральная подшипниковая опора	50	ISO 100 - ISO 320	5 гр	Новый

MECMAR SPA
Via Copparo, 29 - 37046 MINERBE - VR - Italy
Tel +39 0442 99229 - fax +39 0442 99531
info@mecmargroup.com

Cap Soc. €1.300.000,00 I.V.
R.E.A. VR 1791
c.f. , p.i. e n° iscrizione Reg Imp VR: 01414680239


SSI PTO – PTO + 1 M.E.

14



MECMAR SPA
Via Copparo, 29 - 37046 MINERBE - VR - Italy
Tel +39 0442 99229 - fax +39 0442 99531
info@mecmargroup.com

Cap Soc. €1.300.000,00 I.V.
R.E.A. VR 1791
c.f. , p.i. e n° iscrizione Reg Imp VR: 01414680239




SSI: ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ СМАЗКИ ПРИ ПРИВОДЕ ОТ ВОМ– MAIN GREASING POINTS ON PTO HEAD

<u>POS.</u>	<u>ТИП ПОДШИПНИКОВ</u> <u>BEARING TYPE</u>	<u>ЧАСЫ -</u> <u>HOURS</u>	<u>ТИП СМАЗКИ</u> <u>GREASE TYPE</u>	<u>КОЛИЧЕСТВО СМАЗКИ</u> <u>GREASE QUANTITY</u>	
1	UCP 212 Вал вентилятора	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
2	UCP 212 Вал вентилятора	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
3	UCP 205 Вал ворошилки	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
4	UCP 205 Вал ворошилки	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
5	UCP 212 Основной вал	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
6	UCP 207 Вал загрузочного шнека	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
7	UCP 207 Вал загрузочного шнека	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
8	UCF 212 Основной вал	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	

MECMAR SPA
Via Copparo, 29 - 37046 MINERBE - VR - Italy
Tel +39 0442 99229 - fax +39 0442 99531
info@mecmargroup.com

Cap Soc. €1.300.000,00 I.V.
R.E.A. VR 1791
c.f. , p.i. e n° iscrizione Reg Imp VR: 01414680239

16




**SSI: ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ СМАЗКИ ПРИ ПРИВОДЕ ОТ ВОМ + 1 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ – MAIN GREASING
POINTS ON PTO +1 M.E. HEAD**

POS.	ТИП ПОДШИПНИКОВ BEARING TYPE	ЧАСЫ - HOURS	ТИП СМАЗКИ GREASE TYPE	КОЛИЧЕСТВО СМАЗКИ GREASE QUANTITY	
1	UCP 212 Вал вентилятора	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
2	UCP 212 Вал вентилятора	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
3	UCP 205 Вал ворошилки	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
4	UCP 205 Вал ворошилки	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
5	UCP 212 Основной вал	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
6	UCP 207 Вал загрузочного шнека	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
7	UCP 207 Вал загрузочного шнека	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
8	UCF 212 Основной вал	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	

MECMAR SPA
Via Copparo, 29 - 37046 MINERBE - VR - Italy
Tel +39 0442 99229 - fax +39 0442 99531
info@mecmargroup.com

Cap Soc. €1.300.000,00 I.V.
R.E.A. VR 1791
c.f. , p.i. e n° iscrizione Reg Imp VR: 01414680239



17

SSI: ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ СМАЗКИ В ЦИЛИНДРЕ – MAIN GREASING POINTS ON CYLINDER

<u>POS.</u>	<u>ТИП ПОДШИПНИКОВ</u> <u>BEARING TYPE</u>	<u>ЧАСЫ -</u> <u>HOURS</u>	<u>ТИП СМАЗКИ</u> <u>GREASE TYPE</u>	<u>КОЛИЧЕСТВО СМАЗКИ</u> <u>GREASE QUANTITY</u>	
1	UCFL 205 Вал ворошилки	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
2	Внутренний подшипник D. 700	10	ISO 100 - ISO 320	20 гр (в движении)	
3	UCFL 207 Вал заагрузочного шнека	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	

MECMAR SPA
Via Copparo, 29 - 37046 MINERBE - VR - Italy
Tel +39 0442 99229 - fax +39 0442 99531
info@mecmargroup.com

Cap Soc. €1.300.000,00 I.V.
R.E.A. VR 1791
c.f. , p.i. e n° iscrizione Reg Imp VR: 01414680239

SSI 4 M.E.


18



MECMAR SPA
Via Copparo, 29 - 37046 MINERBE - VR - Italy
Tel +39 0442 99229 - fax +39 0442 99531
info@mecmargroup.com

Cap Soc. €1.300.000,00 I.V.
R.E.A. VR 1791
c.f. , p.i. e n° iscrizione Reg Imp VR: 01414680239

19




SSI: ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ СМАЗКИ ПРИВОД ОТ 1-го ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ – MAIN GREASING POINTS ON 1 M.E. HEAD

<u>POS.</u>	<u>ТИП ПОДШИПНИКОВ</u> <u>BEARING TYPE</u>	<u>ЧАСЫ -</u> <u>HOURS</u>	<u>ТИП СМАЗКИ</u> <u>GREASE TYPE</u>	<u>КОЛИЧЕСТВО СМАЗКИ</u> <u>GREASE QUANTITY</u>	
1	UCP 212 Вал вентилятора	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
2	UCP 212 Вал вентилятора	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	

MECMAR SPA
Via Copparo, 29 - 37046 MINERBE - VR - Italy
Tel +39 0442 99229 - fax +39 0442 99531
info@mecmargroup.com

Cap Soc. €1.300.000,00 I.V.
R.E.A. VR 1791
c.f. , p.i. e n° iscrizione Reg Imp VR: 01414680239



SSI: ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ СМАЗКИ В ЦИЛИНДРЕ – MAIN GREASING POINTS ON CYLINDER

POS.	<u>ТИП ПОДШИПНИКОВ</u> <u>BEARING TYPE</u>	<u>ЧАСЫ -</u> <u>HOURS</u>	<u>ТИП СМАЗКИ</u> <u>GREASE TYPE</u>	<u>КОЛИЧЕСТВО СМАЗКИ</u> <u>GREASE QUANTITY</u>	
1	UCFL 205 Вал ворошилки	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
2	UCP 207 Вал загрузочного шнека	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
3	UCP 207 Вал загрузочного шнека	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
4	UCFL 207 Вал загрузочного шнека	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
5	Опора основного шнека	20	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
6	Внутренний подшипник D. 700	10	ISO 100 - ISO 320	20 гр (в движении)	

MECMAR SPA
Via Copparo, 29 - 37046 MINERBE - VR - Italy
Tel +39 0442 99229 - fax +39 0442 99531
info@mecmargroup.com

Cap Soc. €1.300.000,00 I.V.
R.E.A. VR 1791
c.f. , p.i. e n° iscrizione Reg Imp VR: 01414680239


S PTO – PTO + 1 M.E.

21



MECMAR SPA
Via Copparo, 29 - 37046 MINERBE - VR - Italy
Tel +39 0442 99229 - fax +39 0442 99531
info@mecmargroup.com

Cap Soc. €1.300.000,00 I.V.
R.E.A. VR 1791
c.f. , p.i. e n° iscrizione Reg Imp VR: 01414680239




S: ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ СМАЗКИ ПРИ ПРИВОДЕ ОТ ВОМ – MAIN GREASING POINTS ON PTO HEAD

POS.	ТИП ПОДШИПНИКОВ BEARING TYPE	ЧАСЫ - HOURS	ТИП СМАЗКИ GREASE TYPE	КОЛИЧЕСТВО СМАЗКИ GREASE QUANTITY	
1	UCP 212 Вал вентилятора	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
2	UCP 212 Вал вентилятора	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
3	UCP 205 Вал ворошилки	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
4	UCP 205 Вал ворошилки	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
5	UCP 212 Основной вал	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
6	UCP 207 Вал загрузочного шнека	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
7	UCP 207 Вал загрузочного шнека	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
8	UCF 212 Основной вал	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	

MECMAR SPA
Via Copparo, 29 - 37046 MINERBE - VR - Italy
Tel +39 0442 99229 - fax +39 0442 99531
info@mecmargroup.com

Cap Soc. €1.300.000,00 I.V.
R.E.A. VR 1791
c.f. , p.i. e n° iscrizione Reg Imp VR: 01414680239




S : ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ СМАЗКИ ПРИ ПРИВОДЕ ОТ ВОМ + 1 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ – MAIN GREASING POINTS ON PTO +1 M.E. HEAD

<u>POS.</u>	<u>ТИП ПОДШИПНИКОВ</u> <u>BEARING TYPE</u>	<u>ЧАСЫ -</u> <u>HOURS</u>	<u>ТИП СМАЗКИ</u> <u>GREASE TYPE</u>	<u>КОЛИЧЕСТВО СМАЗКИ</u> <u>GREASE QUANTITY</u>	
1	UCP 212 Вал вентилятора	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
2	UCP 212 Вал вентилятора	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
3	UCP 205 Вал ворошилки	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
4	UCP 205 Вал ворошилки	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
5	UCP 212 Основной вал	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
6	UCP 207 Вал загрузочного шнека	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
7	UCP 207 ал загрузочного шнека	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
8	UCF 212 Основной вал	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	

MECMAR SPA
Via Copparo, 29 - 37046 MINERBE - VR - Italy
Tel +39 0442 99229 - fax +39 0442 99531
info@mecmargroup.com

Cap Soc. €1.300.000,00 I.V.
R.E.A. VR 1791
c.f. , p.i. e n° iscrizione Reg Imp VR: 01414680239



S: PRINCIPALI PUNTI DI INGRASSAGGIO SUL CILINDRO – MAIN GREASING POINTS ON CYLINDER

<u>POS.</u>	<u>ТИП ПОДШИПНИКОВ</u> <u>BEARING TYPE</u>	<u>ЧАСЫ -</u> <u>HOURS</u>	<u>ТИП СМАЗКИ</u> <u>GREASE TYPE</u>	<u>КОЛИЧЕСТВО СМАЗКИ</u> <u>GREASE QUANTITY</u>	
1	UCFL 205 Вал ворошилки	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
2	UCF 208 Вал загрузочного шнека	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
3	Подшипник ворошилки D. 700	10	ISO 100 - ISO 320	20 гр (в движении)	старый

MECMAR SPA
Via Copparo, 29 - 37046 MINERBE - VR - Italy
Tel +39 0442 99229 - fax +39 0442 99531
info@mecmargroup.com

Cap Soc. €1.300.000,00 I.V.
R.E.A. VR 1791
c.f. , p.i. e n° iscrizione Reg Imp VR: 01414680239

ALTERNATIVE TO STEP 3 "Top bearing, middle bearing, scraper bearing"

АЛЬТЕРНАТИВА ШАГУ 3 «Верхний подшипник, средний подшипник, подшипник ворошилки»

Since start year 2014 we added greasing points on main auger support on S model . We centralized these 3 points in a external plate, in picture recognize with, "top bearing", "middle bearing", "scraper bearing".

Начиная с 2014 года мы добавили точки смазки на опоре основного подшипника на S моделях. Мы расположили их на внешней панели с надписями «Верхний подшипник, средний подшипник, подшипник ворошилки».


S 4 M.E.



MECMAR SPA
Via Copparo, 29 - 37046 MINERBE - VR - Italy
Tel +39 0442 99229 - fax +39 0442 99531
info@mecmargroup.com

Cap Soc. €1.300.000,00 I.V.
R.E.A. VR 1791
c.f. , p.i. e n° iscrizione Reg Imp VR: 01414680239

26




**S: ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ СМАЗКИ ПРИ ПРИВОДЕ ОТ 1-го ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ – MAIN GREASING POINTS
ON 1 M.E. HEAD**

<u>POS.</u>	<u>ТИП ПОДШИПНИКОВ</u> <u>BEARING TYPE</u>	<u>ЧАСЫ -</u> <u>HOURS</u>	<u>ТИП СМАЗКИ</u> <u>GREASE TYPE</u>	<u>КОЛИЧЕСТВО СМАЗКИ</u> <u>GREASE QUANTITY</u>	
1	UCP 212 Вал вентилятора	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
2	UCP 212 Вал вентилятора	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	

MECMAR SPA
Via Copparo, 29 - 37046 MINERBE - VR - Italy
Tel +39 0442 99229 - fax +39 0442 99531
info@mecmargroup.com

Cap Soc. €1.300.000,00 I.V.
R.E.A. VR 1791
c.f. , p.i. e n° iscrizione Reg Imp VR: 01414680239



S: ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ СМАЗКИ В ЦИЛИНДРЕ – MAIN GREASING POINTS ON CYLINDER

POS.	ТИП ПОДШИПНИКОВ BEARING TYPE	ЧАСЫ - HOURS	ТИП СМАЗКИ GREASE TYPE	КОЛИЧЕСТВО СМАЗКИ GREASE QUANTITY	
1	UCFL 205 Вал ворошилки	50	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
2	UCP 208 Вал загрузочного шнека	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
3	UCP 208 Вал загрузочного шнека	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
4	UCF 208 Вал загрузочного шнека	100	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
5	Опора основного шнека	20	ISO 100 - ISO 320	10 гр	
6	Внутренний подшипник D. 700	10	ISO 100 - ISO 320	20 гр (в движении)	старый

ALTERNATIVE TO STEP 6 “Top bearing, middle bearing, scraper bearing”

АЛЬТЕРНАТИВА ШАГУ 6 «Верхний подшипник, средний подшипник, подшипник ворошилки»

Since start year 2014 we added greasing points on main auger support on S model . We centralized these 3 points in a external plate, in picture recognize with, “top bearing”, “middle bearing”, “scraper bearing”.


Начиная с 2014 года мы добавили точки смазки на опоре основного подшипника на S моделях. Мы расположили их на внешней панели с надписями «Верхний подшипник, средний подшипник, подшипник ворошилки»

MECMAR SPA
Via Copparo, 29 - 37046 MINERBE - VR - Italy
Tel +39 0442 99229 - fax +39 0442 99531
info@mecmargroup.com

Cap Soc. €1.300.000,00 I.V.
R.E.A. VR 1791
c.f. , p.i. e n° iscrizione Reg Imp VR: 01414680239

CENTRALIZED PLATE ON EXTERNAL CYLINDER SINCE 2014
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ПАНЕЛЬ СМАЗКИ НА ВНЕШНЕМ ЦИЛИНДРЕ С 2014 ГОДА

28



This plate is positioned on anterior right side, it is used for greasing scraper bearing D.700, spider bearing positioned in the middle of main auger, and spider bearing positioned on top of main auger.

It use for models PTO and ELECTRIC

MECMAR SPA
Via Copparo, 29 - 37046 MINERBE - VR - Italy
Tel +39 0442 99229 - fax +39 0442 99531
info@mecmargroup.com

Cap Soc. €1.300.000,00 I.V.
R.E.A. VR 1791
c.f. , p.i. e n° iscrizione Reg Imp VR: 01414680239

NORMATIVE DIN 51502

НОРМАТИВ DIN 51502

Example of ISO 100: Pakelo 0449.32 Bearing EP LC Grease NGLI 2: corresponding **DIN 51502KP2N-30**

Например по ISO 100: Pakelo 0449.32 подшипник EP LC смазка NGLI 2 соответствует **DIN 51502KP2N-30**

Exercise temperature: -30° + 160°

Температурный режим: -30° + 160°

Example of ISO 320: Pakelo 0229.00 Bearing EP LC 23 NLGI 2/3: corresponding **DIN 51502 KP2/3P-15**

Например по ISO 320: Pakelo 0229.00 подшипник EP LC 23 NLGI 2/3 соответствует **DIN 51502 KP2/3P-15**

Exercise temperature: -15° +170° C

Температурный режим: -15° + 170°

Grease every 40/50 H, all cardan shafts with 10 gr.

Смазка каждые 40/50 часа всех карданов по 10 гр.

Every 50 H, dry film spray lubricant, the internal chain transmission.

Каждые 50 часов распылять спрей-смазку на цепную передачу.

Check every 100 H the oil on internal gear box transmission, and the central auger gear box (see list).

Проверяйте каждые 100 часов наличие масла в редукторе центрального шнека и ворошилки.

Gearbox Редуктор	Driyrs Сушилки	Oil Type supplied in gearbox Тип масла для редуктора
<i>Comer центральный шнек</i>	<i>CPT STR FSN D</i>	<i>Mineral, GL-4, SAE.90EP</i>
<i>Comer центральный шнек</i>	<i>S (from 2011)</i>	<i>Mineral, GL-4, SAE.90EP</i>
<i>Bondioli центральный шнек</i>	<i>SSI S (until 2011)</i>	<i>Mineral, GL-4, SAE.90EP</i>
<i>Bonfiglioli VF 110</i>	<i>STR FSN D SSI S (still used until 2011)</i>	<i>Pakelo gearsint EP ISO 200 Synthetic, PAO</i>
<i>Motovario NRV090</i>	<i>CPT</i>	<i>KLUBERSYNTH GH6-460, Synthetic, PAG,</i>
<i>Motovario ISW 105</i>	<i>STR FSN D SSI S</i>	<i>Agip Telium VSF, Synthetic, PAG, ISO320</i>